

**( ) LOSDI**

HIGIENE INNOVADORA CERCA DE TI

## Liderazgo y garantía de calidad total CERCA DE TI

LOSDI consolida su marca y su dilatada trayectoria empresarial en el sector apostando y liderando desde la calidad, la innovación y la vanguardia tecnológica. Con una extensa y cuidada gama de productos, LOSDI se sitúa como referente en un diseño que se destaca de la competencia y que es complementado con características y materiales de máxima funcionalidad.

LOSDI trabaja CERCA DE TI. Cerca del profesional, aportando un servicio de calidad, con las mejores garantías. Y cerca del cliente final, con un producto de calidad, diseño innovador y absoluta practicidad.

## Leadership and total quality assurance CLOSE TO YOU


LOSDI consolidates its brand and its long business trajectory in the sector betting and leading from the quality, the innovation and the technological vanguard. With an extensive and careful range of products, LOSDI stands as a benchmark in a design that is unmarked from the competition and which is complemented with features and materials with maximum functionality.

LOSDI gets CLOSE TO YOU. Close to professionals with top Quality Service & best guarantees. Close to final customers with Quality Products, Smart Innovative Design and Practicity.

## Le leadership et l'assurance qualité complète PROCHE DE TOI

LOSDI consolide sa marque et sa vaste expérience dans le secteur à partir de la qualité, l'innovation et l'avant-garde technologique. Avec une ample gamme de produits, LOSDI se positionne à la tête du secteur avec des produits que se démarquent de la concurrence, conçus avec un dessin et des matériaux que proportionnent une praticité complète.

LOSDI travaille PROCHE DE TOI. Près du professionnel, en fournissant un service garanti et adapté à vos besoins, et près du client final, avec des produits de qualité, du dessin innovant et de la praticité.



## OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

LOSDI, comprometido con la responsabilidad social y la sostenibilidad, establece su propia estrategia para implementar acciones con el fin de poner en marcha la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la agenda 2030, uniéndose a este movimiento mundial con su adhesión al Pacto Mundial de la ONU. Para ello nos comprometemos con los siguientes ODS:

- ODS 3: Contribuimos a proteger la salud física y mental de las personas que trabajan en nuestra organización a través de un programa de formación continua.
- ODS 9: Introduciendo la innovación como parte de nuestra cultura empresarial, transformando nuestros productos y procesos productivos con criterios sostenibles.
- ODS 12: Contribuyendo a la reducción de los consumos y a la producción sostenible con ahorro de materias primas y control de proveedores.
- ODS 13: Contribución a la reducción del cambio climático con el registro de la huella de carbono.

Además, LOSDI cuenta con un código ético y acciones de responsabilidad social donde establece alianzas con todas sus partes y agentes sociales implicados.

## SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

LOSDI, committed to social responsibility and sustainability, establishes its own strategy to implement actions in order to implement the Sustainable Development Goals (SDGs) within the framework of the 2030 agenda, joining this global movement with its adherence to the UN Global Compact. To this end, we are committed to the following SDGs:

- SDG 3: We contribute to protecting the physical and mental health of people working in our organisation through a continuous training programme.
- SDG 9: Introducing innovation as part of our corporate culture, transforming our products and production processes with sustainable criteria.
- SDG 12: Contributing to the reduction of consumption and sustainable production by saving raw materials and controlling suppliers.
- SDG 13: Contributing to the reduction of climate change by recording our carbon footprint.

LOSDI also has a code of ethics and social responsibility actions where it establishes alliances with all its stakeholders and social agents involved.

## OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

LOSDI, engagée dans la responsabilité sociale et la durabilité, établit sa propre stratégie pour mettre en œuvre des actions visant à appliquer les Objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de l'agenda 2030, en rejoignant ce mouvement mondial avec son adhésion au Pacte mondial de l'ONU. À cette fin, nous nous sommes engagés à respecter les ODD suivants :

- ODD 3 : Nous contribuons à la protection de la santé physique et mentale des personnes travaillant dans notre organisation par un programme de formation continue.
- SDG 9 : Introduire l'innovation dans notre culture d'entreprise, en transformant nos produits et nos processus de production avec des critères durables.
- SDG 12 : Contribuer à la réduction de la consommation et à la production durable en économisant les matières premières et en contrôlant les fournisseurs.
- ODD 13 : Contribuer à la réduction du changement climatique en enregistrant notre empreinte carbone.

LOSDI dispose également d'un code d'éthique et d'actions de responsabilité sociale où elle établit des alliances avec toutes ses parties prenantes et agents sociaux impliqués.

**Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que LOSDI se compromete:**  
/ These are the Sustainable Development Goals that LOSDI is committed to:  
/ Voici les objectifs de développement durable pour lesquels le LOSDI s'est engagé à ce jour:





### DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Pulsador Push-button Bouton	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-3003-B CJ-3003-BL CJ-3003-MT	1.000 ml		112 x 210 x 105 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Manual Manual Manuel	Jabón líquido / Liquid soap / Savon liquide		490
CJ-3013-B/BL/MT CJ-3014-B/BL/MT CJ-3015-B/BL/MT	1.100 ml		120 x 233 x 113 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml 0,4 ml 1 ml	Manual Manual Manuel	Jabón líquido / Liquid soap / Savon liquide Jabón espuma / Foam soap / Mousse Spray		420
CJ-3020-B/BL/MT	900 / 1.100 ml	Plástico Plastic Plastique	120 x 233 x 113 mm	Plástico reciclado Recycled plastic Plastique recyclé	Cargas Cartridge Cartouches	1 ml 0,4 ml 1 ml	Manual Manual Manuel	Cargas / Cartridge / Cartouches	10	420
CJ-3113-B/BL/MT CJ-3114-B/BL/MT CJ-3115-B/BL/MT	1.100 ml		120 x 233 x 113 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml 0,4 ml 1 ml	Automático Automatic Automatique	Jabón líquido / Liquid soap / Savon liquide Jabón espuma / Foam soap / Mousse Spray		420
CJ-3120-B/BL/MT	900 / 1.100 ml		120 x 233 x 113 mm		Cargas Cartridge Cartouches	1 ml 0,4 ml 1 ml	Automático Automatic Automatique	Cargas / Cartridge / Cartouches		420

### DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO / HYGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Cánula Cannula Canule	Medidas del papel Paper measurements Mesures du papier	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-3000-B CP-3000-BL CP-3000-MT		190 mm < Ø < 208 mm Altura / Height / Hauteur 110 mm Longitud de servicio Sheet length Longueur du format   250-300 mm		253 x 253 x 121 mm			216
CP-3006-B CP-3006-BL CP-3006-MT	Ø 45 mm (Adaptable / Adaptable / Adaptatif)	Ø max. 220 mm Altura / Height / Hauteur max. 100 mm	Plástico Plastic Plastique	274 x 270 x 115 mm	Plástico reciclado Recycled plastic Plastique recyclé	6	144
CP-3007-B CP-3007-BL CP-3007-MT	Ø 56 mm (Adaptable / Adaptable / Adaptatif)	Ø max. 270 mm Altura / Height / Hauteur max. 110 mm		332 x 325 x 120 mm			108



### PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSER / DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cánula Cannula Canule	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-3009-B CP-3009-BL CP-3009-MT	600 units Paper / Paper / Papier: max. 110 x 240 mm	-	Plástico Plastic Plastique	271 x 360 x 131 mm	Plástico reciclado Recycled plastic Plastique recyclé	8	96
CP-3525-B CP-3525-BL CP-3525-MT	Ø max. 205 mm Anchura / Width / Largeur 200 - 210 mm	Ø 36 mm		280 x 378 x 229 mm		1	50

### DISPENSADORES DE PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-3010-B CP-3010-BL CP-3010-MT	Ø max. 210 mm Altura / Height / Hauteur max. 210-220 mm	Plástico Plastic Plastique	220 x 310 x 220 mm	Plástico reciclado Recycled plastic Plastique recyclé	Extractor Extracteur	1	84
CP-3011-B CP-3011-BL CP-3011-MT					Difusor Diffuser Diffuseur		

# >ELEGANCE

ABS

## DOSIFICADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON


SYDNEY



CJ-1006-B

CJ-1006

PARIS



CJ-1003  
CJ-1004  
CJ-1004-C

CJ-1005

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Pulsador Push-button Bouton	Tipo de jabón Soap type Type de savon	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1006-B CJ-1006	1.000 ml		225 x 112 x 90 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml		Jabón líquido Liquid soap Savon liquide		360
CJ-1003	900 ml		250 x 126 x 107 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Ergonómico Ergonomic Ergonomique	Jabón líquido Liquid soap Savon liquide		288
CJ-1004	900 ml	Plástico Plastic Plastique	250 x 126 x 116 mm	ABS	Rellenable Refillable Rechargeable	0,4 ml		Jabón espuma Foam soap Mousse	12	288
CJ-1004-C	750 ml		250 x 126 x 116 mm		Cargas Cartridge Cartouches	0,4 / 1 ml		Ambos Both Tous les deux		288
CJ-1005	900 ml		250 x 126 x 107 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Automático Automatic Automatique	Jabón líquido Liquid soap Savon liquide		288

## DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO / HYGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CP-0204-B

CP-0204

CP-0205-B

CP-0205

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Cánula Cannula Canule	Medidas del papel Paper measurements Mesures du papier	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0204-B CP-0204	Ø min. 45 mm (Adaptable / Adaptable / Adaptatif)	Ø max. 220 mm Altura / Height / Hauteur max. 110 mm		290 x 268 x 130 mm			108
CP-0205-B CP-0205	Ø min. 56 mm Ø max. 72 mm	Ø max. 270 mm Altura / Height / Hauteur max. 110 mm	Plástico / Plastic / Plastique	313 x 313 x 135 mm	ABS	6	126



## PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS



CP-0106-B

CP-0106

CP-1525-B

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cánula Cannula Canule	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0106-B CP-0106	600 units Paper / Paper / Papier: max. 110 x 240 mm	-	Plástico Plastic Plastique	375 x 285 x 135 mm	ABS	8	96
CP-1525-B	Ø max. 205 mm Anchura / Width / Largeur 200 - 210 mm	Ø 36 mm		280 x 378 x 229 mm		1	50

## DISPENSADORES DE PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



CP-0521-B

CP-0520

CP-0528-B

CP-0528

Difusor  
Diffuser  
Diffuseur

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0521-B CP-0520	Ø max. 210 mm Altura / Height / Hauteur max. 210-220 mm		365 x 255 x 240 mm		Extractor Extractor Extracteur		75
CP-0521-B-E CP-0520-E		Plástico Plastic Plastique		ABS	Difusor Diffuser Diffuseur	1	
CP-0528-B CP-0528	Ø max. 150 mm Altura / Height / Hauteur max. 210-220 mm		335 x 180 x 170 mm		Extractor Extractor Extracteur		132
CP-0528-B-E CP-0528-E					Difusor Diffuser Diffuseur		



### DISPENSADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



**CJ-5003-B**  
**CJ-5004-B**  
**CJ-5005-B**



**CJ-5003-BL**  
**CJ-5004-BL**  
**CJ-5005-BL**



**Jabonera rellenable**  
Refillable dispenser  
Distributeur rechargeable



**Cargas**  
Cartridge  
Cartouches

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
<b>CJ-5003-B</b> <b>CJ-5003-BL</b>	850 ml		221 x 155 x 117 mm		Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Jabón líquido Liquid soap Savon liquide		
<b>CJ-5004-B</b> <b>CJ-5004-BL</b>	850 ml	Plástico Plastic Plastique	221 x 155 x 117 mm	Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate	Rellenable Refillable Rechargeable	0,4 ml	Jabón espuma Foam soap Mousse	12	336
<b>CJ-5005-B</b> <b>CJ-5005-BL</b>	750 ml		221 x 155 x 117 mm		Cargas Cartridge Cartouches	0,4 ml / 1 ml	Líquido o espuma Liquid or soap Liquide ou mousse		

### DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO / HYGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



**CP-4000-B**      **CP-4000-BL**



**CP-5006-B**      **CP-5006-BL**



**CP-5007-B**      **CP-5007-BL**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Medidas del papel Paper measurements Mesures du papier	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
<b>CP-4000-B</b> <b>CP-4000-BL</b>	Extracción central Centerfeed À devidage central	190 mm < Ø < 208 mm Altura / Height / Hauteur 110 mm Longitud de servicio Sheet length Longueur du format   250-300 mm		284 x 284 x 170 mm			
<b>CP-5006-B</b> <b>CP-5006-BL</b>	Ø 45 mm	Ø max. 210 mm Altura / Height / Hauteur max. 110 mm	Plástico Plastic Plastique	253 x 253 x 151 mm	Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate	6	108
<b>CP-5007-B</b> <b>CP-5007-BL</b>	Ø 56 mm	Ø max. 270 mm Altura / Height / Hauteur max. 110 mm		318 x 318 x 155 mm			

### PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS



**CP-5009-B**



**CP-5009-BL**

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
<b>CP-5009-B</b> <b>CP-5009-BL</b>	600 units Paper / Paper / Papier: max. 110 x 240 mm	Plástico / Plastic / Plastique	374 x 325 x 146 mm	Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate	8	96

### DISPENSADORES DE PAPEL MECHA / CENTERFEED PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE PAPIER À DEVIDAGE CENTRAL



**CP-5010-B**



**CP-5010-BL**



**CP-5011-B**



**CP-5011-BL**



**Difusor**  
Diffuser  
Diffuseur

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
<b>CP-5010-B</b> <b>CP-5010-BL</b>	Ø max. 205 mm Altura / Height / Hauteur max. 245 mm	Plástico Plastic Plastique	350 x 267 x 237 mm	Polycarbonato Polycarbonate Polycarbonate	Extractor Extracteur	1	75
<b>CP-5011-B</b> <b>CP-5011-BL</b>					Difusor Diffuser Diffuseur		

### DISPENSADORES DE JABÓN / SOAP DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE SAVON



CJ-1001-I



CJ-1001-S

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1001-I	900 ml	Plástico Plastic Plastique	250 x 126 x 107 mm	Acero inoxidable brillo Stainless steel bright Acier inox brillant	Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Jabón líquido Liquid soap Savon liquide	12	360
CJ-1001-S				Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acier inox brossé					



CJ-1008-I



CJ-1008-S



CJ-1009-I



CJ-1009-S

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Sistema System Système	Dosificación Dosage Dosage	Información Information Information	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CJ-1008-I	700 ml	Acero Steel Acier	160 x 105 x 90 mm	Acero inoxidable brillo Stainless steel bright Acier inox brillant	Rellenable Refillable Rechargeable	1 ml	Jabón líquido Liquid soap Savon liquide	12	780
CJ-1008-S				Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acier inox brossé					
CJ-1009-I	1.700 ml		220 x 145 x 140 mm	Acero inoxidable brillo Stainless steel bright Acier inox brillant					288
CJ-1009-S				Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acier inox brossé					



### DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO / HYGIENIC PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS PAPIER HYGIÉNIQUE



CO-0202



CP-0203



CO-0207-I



CO-0207-S

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Cánula Cannula Canule	Papel Paper Papier	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CO-0202	Ø 45 mm			263 x 255 x 120 mm	Acero inoxidable Stainless steel Acier inox	12	144
CP-0203					Acero epoxy Epoxy steel Acier époxy		
CO-0207-I	Ø 45-56 mm	Ø max. 240 mm	Plástico Plastic Plastique	283 x 278 x 130 mm	Acero inoxidable brillo Stainless steel bright Acier inox brillant		
CO-0207-S					Acero inoxidable satinado Stainless steel satin Acier inox brossé		

### PORTATOALLAS / TOWEL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS D'ESSUIE-MAINS



CO-0104



CP-0105



CO-0107-I



CO-0107-S

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Capacidad Capacity Capacité	Papel Paper Papier	Cerradura y llave Lock and key Serrure et clé	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CO-0104	600 units			330 x 265 x 120 mm	Acero inoxidable Stainless steel Acier inox	8	96
CP-0105					Acero epoxy Epoxy steel Acier époxy		
CO-0107-I				375 x 290 x 135 mm	Acero inoxidable brillo Bright stainless steel Acier inox brillant		
CO-0107-S					Acero inoxidable satinado Satin stainless steel Acier inox brossé		

# > BLINDER

ABS



## SECAMANOS / HAND DRYERS / SÈCHE-MAINS



CS-500-X



CS-500-I/X



CS-500-S/X

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Caudal de aire Air flow Débit d'air	Velocidad Speed Vitesse	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor Switch Interrupteur	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CS-500-X							Metal lacado Lacquered metal Métal laqué				
CS-500-I/X	2.500 W	220 V	50 Hz	270 m³/h	108 km/h	241 x 267 x 203 mm	Acero brillo Bright finished steel Acier brillant	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	48
CS-500-S/X							Acero satinado Satin finished steel Acier brossé				



El filtro HEPA atrapa el 99,9% de partículas, bacterias y virus.  
The HEPA filter traps 99,9% os particles, bacteria and viruses.  
Le filtre HEPA piège 99,9% de particules, bactéries et virus.



CS-650-X



CS-650-I/X



CS-650-S/X

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Caudal de aire Air flow Débit d'air	Velocidad Speed Vitesse	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor Switch Interrupteur	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CS-650-X							Metal lacado Lacquered metal Métal laqué				
CS-650-I/X	1.450 W	220-240 V	50/60 Hz	123 m³/h	252 km/h	312 x 302 x 172 mm	Acero inoxidable brillo Bright stainless steel Acier inox brillant	Clase I Type I Classe I	Óptico Optical Optique	4	64
CS-650-S/X							Acero inoxidable satinado Satin stainless steel Acier inox brossé				

# > ELEGANCE



CS-200-X



CS-400-X

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Caudal de aire Air flow Débit d'air	Velocidad Speed Vitesse	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor Switch Interrupteur	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CS-200-X	1.600 W	220 V	50/60 Hz	276 m³/h	75 km/h	308 x 230 x 150 mm	ABS	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	6	72
CS-400-X							ABS cromado Chromed ABS ABS chromé				



El filtro HEPA atrapa el 99,9% de partículas, bacterias y virus.  
The HEPA filter traps 99,9% os particles, bacteria and viruses.  
Le filtre HEPA piège 99,9% de particules, bactéries et virus.



CS-700-X



CS-700-G/X



CS-700-X  
HEPAFILTER



CS-700-G/X  
HEPA FILTER

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Potencia en Vatios Watt power Puissance en watt	Voltaje Voltage Voltage	Frecuencia en Hercios Hertz frequency Fréquence en hertz	Caudal de aire Air flow Débit d'air	Velocidad Speed Vitesse	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Clase Type Classe	Interruptor Switch Interrupteur	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per palet Unités per palette
CS-700-X CS-700-G/X CS-700-X HEPA FILTER	2.050 W	220 - 240 V	50/60 Hz	213 m³/h	342 km/h	685 x 220 x 300 mm	ABS	Clase II Type II Classe II	Óptico Optical Optique	1	18



# > OCEANO



## DISPENSADORES DE BOBINAS INDUSTRIALES / INDUSTRIAL ROLL PAPER DISPENSERS / DISTRIBUTEURS DE BOBINES INDUSTRIELLES



CP-0524



CP-0523-R

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Medidas del papel Paper measurements Mesures du papier	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CP-0524	Cánula: 20 mm Ø - Sierra de corte: ABS Cannula: 20 mm Ø - Cut saw: ABS	Ancho / Width / Largeur max. 310 mm	950 x 400 x 390 mm	Metal y plástico verde - Tubo galvanizado y lacado epoxy Green metal and plastic - Epoxi galvanized and lacquered tube	1	58
CP-0523-R	Canule: 20 mm Ø - Scie de déchirure: ABS		400 x 420 x 380 mm	Metal et plastique vert - Tube époxi galvanisé et laqué		62

# > INSECMATIC



## AMBIENTADORES E INSECTICIDAS / AIR FRESHNERS AND INSECTICIDES / DÉSODORISANTS ET INSECTICIDES



CL-401-T



CB-405



CB-406

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Capacidad Capacity Capacité	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CL-401-T	Pantalla digital - Cargas intercambiables - Programable: horas, días y/o fines de semana Funcionamiento: 2 baterías LR20 AA - Indicadores: encendido y batería baja Digital screen - Changeables charges - Programmable: hours, days and/or weekends - Operation: 2 batteries LR20 AA - On/low battery indicator Écran Digital - Charges remplaçables - Programmable: heures, jours et/ou week-end - Fonctionnement: 2 batteries LR20 AA - Indicateur: allumage/batterie basse	-	240 x 108 x 100 mm	Polipropileno y fibra blanca Polypropylene and white fiber Polypropylène et fibre blanche	20	360
CB-405	Aromas: Mango, Limón, Lavanda, Eternity, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor Perfumes: Mango, Lemon, Lavande, Eternity, Tropical fruit, Passion fruit, Neoflor	250 ml	140 x 69 mm	-	48	1440
CB-406	Perfumes: Mangué, Citron, Lavande, Eternity, Fruit tropicale, Fruit de la passion, Neoflor. Piretrina natural / Natural piretrine / Piretrine naturelle	250 ml	140 x 69 mm	-	48	1440




# ADHESIVOS

ADHESIVE / ADHÉSIF

## EXTERMINADOR DE INSECTOS / FLY-KILLERS / APPAREILS TUE-INSECTES



CI-1X18-AD



CI-2X15-AD

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Lámina adhesiva Adhesive sheet Feuille adhésive	Voltaje Voltage Voltage	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CI-1X18-AD	Cobertura / Covering area / Couverture: 60 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 1 x 18 W Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50 Hz	AD-1X18	220 - 240 V	465 x 155 x 185 mm	Metal lacado Lacquered metal Métal laqué	6	72
CI-2X15-AD	Cobertura / Covering area / Couverture: 100 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 2 x 15 W Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50/60 Hz	AD-2X15	220 - 230 V	480 x 354 x 176 mm	Acero inoxidable Stainless steel Acier inox	4	48

# ELECTRÓNICOS

ELECTRONIC / ELECTRONIQUE



CI-1X11-L



CI-2X11-L




CI-2X15-L



CI-3X15-L

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	Información Information Information	Voltaje Voltage Voltage	Medidas Measurements Mesures	Material Material Matériel	Embalaje Packing Emballage	Unidades por palet Units per pallet Unités per palette
CI-1X11-L	Cobertura / Covering area / Couverture: 125 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 1 x 11 W Tensión parrilla / Grid voltage / Grille Voltage: 2.500 V Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50 Hz		235 x 285 x 110 mm		5	120
CI-2X11-L	Cobertura / Covering area / Couverture: 400 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 2 x 11 W Tensión parrilla / Grid voltage / Grille Voltage: 2.500 V Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50 Hz	220 - 240 V	310 x 285 x 116 mm	Acero inoxidable Stainless steel Acier inox	5	100
CI-2X15-L	Cobertura / Covering area / Couverture: 780 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 2 x 15 W Tensión parrilla / Grid voltage / Grille Voltage: 2.500 V Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50 Hz		310 x 510 x 110 mm		3	60
CI-3X15-L	Cobertura / Covering area / Couverture: 900 m <sup>2</sup> Tubos / Tubes / Tubes: 3 x 15 W Tensión parrilla / Grid voltage / Grille Voltage: 2.500 V Frecuencia / Frequency / Fréquence: 50 Hz				6	





# **LOSDI**

**D** Polígono Industrial Sur Santiago Payá C/ Filà Domingo Miques, 4  
03801, Alcoy (Alicante) Apartado de Correos 350 **SPAIN**

**T** (+34) 966 540 710 **E** [comercial@losdi.com](mailto:comercial@losdi.com)

**W** [losdi.com](http://losdi.com)

